1254

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 456 / 2021

Consiglio Regionale del Veneto
I del 29/04/2021 Prot.: 0007234 Titolario 2.16.1.3
CRV CRV spc-UPA

PUNTO 19 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/04/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 73 / IIM del 20/04/2021

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 73 del 3 Febbraio 2021 presentata dalla Consigliera Cristina GUARDA avente per oggetto "A ROVERETO (TN) RILEVATI SVERSAMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI SUL FIUME ADIGE: QUALI AZIONI DI VERIFICA PRESSO I TRATTI REGIONALI?".

402df7ed

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

XI Legislatura

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 73 del 3 Febbraio 2021 presentata dalla Consigliera Cristina GUARDA avente per oggetto "A ROVERETO (TN) RILEVATI SVERSAMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI SUL FIUME ADIGE: QUALI AZIONI DI VERIFICA PRESSO I TRATTI REGIONALI?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Riguardo al testo dell'interrogazione che ci occupa, ARPAV ha comunicato con nota prot. 0021760 del 10/03/2021, che ad ogni buon conto si riporta in **Allegato A**, che il fiume Adige è monitorato all'ingresso in regione Veneto mediante la stazione n. 42, situata in comune di Brentino Belluno e classificata in stato chimico buono; è prevista la determinazione analitica dei metalli, dei nutrienti (azoto e fosforo) e composti fitosanitari, con cadenza trimestrale.
In merito allo sversamento di reflui industriali avvenuto nel rio Coste, affluente del fiume Adige, da parte di un insediamento industriale farmaceutico di Rovereto, la struttura competente di ARPAV ha richiesto ad APPA Trento informazioni in merito; la Provincia Autonoma di Trento - APPA Trento ha comunicato di non aver rilevato alterazioni significative nella qualità delle acque del fiume Adige.
I gestori del S.I.I. che hanno in esercizio centrali di prelievo sul Fiume Adige per uso idropotabile, sentiti per le vie brevi, hanno compiuto indagini analitiche aggiuntive sull'acqua grezza che non hanno segnalato particolari preoccupazioni. Peraltro, sulla scorta di maggiori informazioni che dovessero rendersi disponibili, potrà essere eventualmente valutata l'opportunità di un ulteriore monitoraggio di indagine, per tutti gli aspetti in cui lo stesso sia tecnicamente percorribile.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale n. .....17..... del 27/04/2021
Per ulteriori informazioni si rinvia al resoconto integrale della seduta.

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

2a851dbd

ARPAV AOO UNICA

Padova, 10/03/2021

Ricevuta

Protocollo generale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 113744 data 11/03/2021, pagina 1 di 3

Numero di protocollo: 2021 - 0021760 / U **Del**: 10/03/2021

Destinatario: Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente

Indirizzo: Calle Priuli - Cannaregio, 99, **Città** : Venezia (VE), **CAP**: 30121

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n. 73 del 3 febbraio 2021 della Consigliera Cristina Guarda, avente oggetto "A Rovereto (TN) rilevati sversamenti di sostanze inquinanti sul fiume Adige: quali azioni di verifica presso i tratti regionali?".

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: DRQA - UO Qualità Acque Interne

Smistato a:

L'impiegato addetto
DALL'AGNOL RENATO
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del ARPAV AOO UNICA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

fd0eb74c

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura xml:lang="it">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>regprot_000</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0021760</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-03-10</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>protocollo@pec.arpav.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo='permanente'>
<Denominazione>DRQA - UO QualitÃ  Acque Interne</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo dug='Via'>Ospedale</Toponimo>
<Civico>24</Civico>
<CAP>35121</CAP>
<Comune>Padova</Comune>
<Provincia>PD</Provincia>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione='si'>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>ambiente@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Denominazione>Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Ambiente</Denominazione>
</Destinatario>
</Destinazione>
<RiferimentoDocumentiCartacei/>
<Oggetto>Interrogazione a risposta immediata n. 73 del 3 febbraio 2021 della Consigliera Cristina Guarda, avente oggetto "A Rovereto (TN) rilevati
sversamenti di sostanze inquinanti sul fiume Adige: quali azioni di verifica presso i tratti regionali?".</Oggetto>  <Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attivita di prevenzione e protezione ambientale  / Oggetti di controllo generici / Corsi d''acqua</Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>20</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>3</Livello>
</Classifica>
<Note>UO QUAI: DR.SSE RAGUSA E DAL COL - 10.20.03 - RISPOSTO A NOTA 14828/2021</Note>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento id='main_doc' tipoRiferimento='cartaceo'>
<TitoloDocumento>Protocollo: 2021-0021760</TitoloDocumento>
<Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attivita di prevenzione e protezione ambientale  / Oggetti di controllo generici / Corsi d''acqua</Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>20</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>3</Livello>
</Classifica>
</Documento>
<Allegati>
<Documento id='allegato_1' nome='28ab67_21760_Risposta_prot_14828_2021_cgm.pdf' tipoRiferimento='MIME'>
<TitoloDocumento>21760_Risposta_prot_14828_2021_cgm</TitoloDocumento>
<Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aoounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attivita di prevenzione e protezione ambientale  / Oggetti di controllo generici / Corsi d''acqua</Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>20</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>3</Livello>
</Classifica>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```


Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 113744 data 11/03/2021, pagina 2 di 3

arpav
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Qualità delle Acque Interne

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 113744 data 11/03/2021, pagina 3 di 3

Prot. 21760/10.20.03
Rif. Int. 14828/21

Padova, 10/3/2021

Area Tutela e Sicurezza del territorio
Direzione Ambiente
ambiente@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Interrogazione a risposta immediata n. 73 del 3 febbraio 2021 della consigliera Cristina Guarda avente oggetto "A Rovereto (Tn) rilevati sversamenti di sostanze inquinanti sul fiume Adige : quali azione di verifica presso i tratti regionali?"

Il fiume Adige viene monitorato ai senti della direttiva 2000/60/CE con un pannello analitico determinato sulla base delle analisi delle pressioni e degli impatti determinati secondo quanto previsto dalle linee guida ISPRA n. 177/18 e alle risoluzioni assunte in sede di Autorità distrettuale della Alpi Orientali.

L'ingresso del corpo idrico in regione Veneto, classificato in stato chimico buono, è monitorato in corrispondenza della stazione n. 42, situata in comune di Brentino Belluno ed è prevista la determinazione analitica dei metalli, dei "nutrienti" (azoto e fosforo) e composti fitosanitari, con cadenza trimestrale.

In merito allo sversamento di reflui industriali avvenuto nel rio Costa, affluente del fiume Adige, da parte di un insediamento industriale farmaceutico di Rovereto, la scrivente unità ha richiesto informazioni in merito attraverso l'APPA di Trento competente territorialmente.

Pur in assenza di conoscenze dettagliate sullo sversamento di cui si tratta, è presumibile che le sostanze sversate non appartengano all'insieme di quelle contemplate nelle Tabelle 1A e 1B del D.Lgs. 172/2015 in recepimento della direttiva 2000/60/CE. Sulla scorta di maggiori informazioni che dovessero rendersi disponibili potrà eventualmente essere eventualmente valutata, sentiti i competenti uffici della Regione del Veneto, l'opportunità di un monitoraggio di indagine, nel caso questo sia tecnicamente fattibile (in termini di percorribilità di metodiche analitiche e disponibilità di standard di riferimento).

Il Dirigente
Dott. Carlo G. Moretto

Firmato digitalmente da: MORETTO carlo GIOVANNI
Data: 10/03/2021 14:58:00

Responsabile del procedimento: carlogiovanni.moretto@arpa.vento.it
Responsabile dell'istruttoria: framcesca.ragusa@arpa.vento.it, monia.dalcol@arpa.vento.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Unità Organizzativa Qualità delle Acque Interne
Via Rezzonico 41, 35131 Padova Italia
Tel. +39 049 7393783
e-mail: orac@arpa.veneto.it

fd0eb74c